OTOPLUG OY
Osuusmyllynkatu 7, 33700 Tampere
Puh. 03 3647215, Faksi 03 3647815
otoplug@otoplug.fi
www.otoplug.fi

Gynekologiset instrumentit ja -tarvikkeet

ANKANNOKAT



CUSCO-VIRGIN
Elcon
300-100 75 x 17 mm

CUSCO-VIRGIN
Hebu
HB4800 85 x 17 mm

CUSCO-STANDARD
Elcon
300-105 75 x 24 mm
300-106 75 x 32 mm
300-107 85 x 35 mm
300-108 100 x 35 mm

CUSCO-SWISS
Elcon
300-101 90 x 22-25 mm
300-102 100 x 25-27 mm
300-103 110 x 27-30 mm

Eisenhut
310-035-012 110 x 24 mm
310-035-013 115 x 26 mm

CUSCO-STANDARD

Hebu

HB4801	75 x 32 mm
HB4802	85 x 35 mm
HB4803	100 x 35 mm

CUSCO-SWISS

Hebu

HB4805	90 x 23/25 mm
HB4806	100 x 25/27 mm
HB4807	110 x 27/30 mm

GRAVE

Hebu

HB4811	75 x 20 mm
HB4812	95 x 30 mm
HB4813	105 x 33 mm

GRAVE savunpoistokanava

Hebu

HB4811L	75 x 20 mm
HB4812L	95 x 35 mm
HB4813L	115 x 35 mm

SIMS-SPEKULA

Hebu

HB4831	25 x 30 mm
HB4832	30 x 35 mm
HB4833	35 x 40 mm

KRISTELLER VIRGO-SPEKULA matala

Elcon

300-310	105 x 18 mm
300-311	105 x 21 mm

OTOPLUG OY

KRISTELLER-SPEKULA syvä
Elcon

300-312	110 x 27 mm
300-313	110 x 30 mm
300-314	110 x 36 mm

KRISTELLER-SPEKULA matala
Elcon

300-294	105 x 26 mm
300-295	105 x 28 mm
300-296	105 x 33 mm

KRISTELLER-SPEKULA pieni
Hebu

HB4700	70 x 15 mm

Saatavana myös laaja valikoima muita Kristeller-malleja.



suora		käyrä
HB855	22,0 cm	HB857
HB856	25,0 cm	HB858

MAIER-JYVÄPIHTI

Hebu	
HB855	22,0 cm
HB856	25,0 cm
HB857	22,0 cm
HB858	25,0 cm

suora		käyrä
HB866	26,0 cm	HB868

BOZEMANN-PIHTI

Hebu	
HB866	26,0 cm
HB868	26,0 cm

BOZEMANN-PIHTI kapea, käyrä

Erbrich erityisen kapeat kärjet (ei näy kuvassa)

10E-024-F	26,0 cm

BOZEMANN-DOUGLAS PIHTI

Hebu	kapeat kärjet 3,0 mm
HB869	26,0 cm



BONNEY UTERUSPIHTI kapea
Elcon
301-806 24,0 cm kapea

KELLY UTERUSPIHTI
Hebu
HB4990 32,0 cm



KOGAN UTERUSPIHTI
RZ-Medizintechnik
350-361-001 5,0 mm
350-361-002 4,0 mm
350-361-003 3,0 mm

ZEPPELIN-KIERUKKAPIHTI
Adeor
16868GY taivuteltava

MATHIEU-KIERUKKAPIHTI
Hebu
HB4650-20 20,0 cm

PELKMANN-JYVÄPIHTI
Hebu
Suora ja kapea jyväpihti
HB860-01 25,0 cm

SCHRÖDER-BRAUN KUULAPIHTI
Hebu
HB4950 25,0 cm

POZZI-KUULAPIHTI
RZ-Medizintechnik
350-420-260 26,0 cm

PIENIPÄINEN, TAIVUTELTAVA KIERUKKAKOUKKU
RZ-Medizintechnik
350-766-100 25,0 cm



PRATT-KIERUKKAKOUKKU
RZ-Medizintechnik
340-401-210 21,0 cm



SAUNDERS-KIERUKKAKOUKKU
Elcon
302-410 32,0 cm

SIMS-KYRETTI
RZ-Medizintechnik

350-630-006	28,5 cm	jäykkä, terävä
350-926-060	28,5 cm	jäykkä, tylppä
350-631-006	28,5 cm	taivuteltava, terävä
350-927-060	28,5 cm	taivuteltava, tylppä

RECAMIER-KYRETTI
RZ-Medizintechnik

350-620-006	31,0 cm
350-619-006	31,0 cm
350-621-006	31,0 cm
350-622-006	31,0 cm

HEGAR-LAAJENNIN

Hebu

HB4730	1,0 mm
HB4731	2,0 mm
HB4732	3,0 mm
HB4733	4,0 mm
HB4734	5,0 mm
HB4735	6,0 mm
HB4736	7,0 mm
HB4737	8,0 mm
HB4738	9,0 mm
HB4739	10,0 mm
HB4740	11,0 mm
HB4741	12,0 mm
HB4742	13,0 mm
HB4743	14,0 mm
HB4744	15,0 mm
HB4745	16,0 mm
HB4746	17,0 mm
HB4747	18,0 mm
HB4748	19,0 mm
HB4749	20,0 mm
HB4750	21,0 mm
HB4751	22,0 mm
HB4752	23,0 mm
HB4753	24,0 mm
HB4754	25,0 mm
HB4755	26,0 mm
HB4756	27,0 mm
HB4757	28,0 mm
HB4758	29,0 mm
HB4759	30,0 mm

BRAUN-KOHOTIN

Hebu

Kaksipäinen kohotin

HB4924 28,0 cm

SIMS- KOHTUSONDI

Hebu

HB4920 jäykkä 32,0 cm

HB4921 taipuisa 32,0 cm

PISTOLET- KÄRKI

RZ-Medizintechnik

halkaisija 4,0 mm

350-602-240 24,0 cm



MEZENBAUM-SAKSET

Hebu

Sakset kierukan langan katkaisuun

HB1854 23,0 cm



METZENBAUM-SAKSET, KAPEA

Elcon

122–485 20,0cm



METZENBAUM-SAKSET

Elcon

122–465 20,0cm



METZENBAUM-SAKSET

Hebu

Sakset kierukan langan katkaisuun, kovametallikärjet

HB 2286 20,0cm

METZENBAUM FINO-SAKSET

Hebu

Sakset kierukan langan katkaisuun, kovametallikärjet, kapea malli

HB 2286F 20,0cm

OTOPLUG OY

KONKOTOMIT



Baby-Tischler 2,3 x 4,0 mm
310-733-003
21,0 cm

Mini-Tischler 2,3 x 4,0 mm
310-733-002
21,0 cm

Eppendorfer 4,5 x 8,0 mm
310-760-200
20,0 cm

Schumacher 4,0 mm
HB 5043 24,0 cm

Schumacher 6,0 mm
HB 5044 24,0 cm

Kevorkian 3,0 x 9,0 mm
310-730-240
24,5 cm

Saatavana myös laaja valikoima muita instrumentteja!

OTOPLUG OY

Teräsastiat

Deegeli, ruostumaton teräs

80-501-01	20 ml	ø40 mm	kork. 19 mm
80-501-02	60 ml	ø60 mm	kork. 39 mm
80-501-03	160 ml	ø85 mm	kork. 40 mm
80-501-04	400 ml	ø110 mm	kork. 55 mm
80-506-30	300 ml	ø100 mm	kork. 65 mm
80-507-40	400 ml	ø120 mm	kork. 70 mm
80-509-75	750 ml	ø150 mm	kork. 75 mm

Liuosmalja, ruostumaton teräs

600-170-151	0,5 l	ø140 mm	kork. 55 mm
600-170-165	0,75 l	ø150 mm	kork. 75 mm
600-170-175	1,0 l	ø160 mm	kork. 75 mm
600-170-220	2,0 l	ø220 mm	kork. 75 mm
600-170-240	3,0 l	ø240 mm	kork. 95 mm
600-170-275	4,5 l	ø260 mm	kork.120 mm
600-170-310	6,0 l	ø300 mm	kork.120 mm
600-170-325	8,0 l	ø320 mm	kork.140 mm
600-170-380	11,0 l	ø380 mm	kork.130 mm
600-170-415	14,0 l	ø400 mm	kork.155 mm

Kaarimalja, ruostumaton teräs

600-673-170	0,25 l	pituus 170 mm	
600-673-200	0,35 l	pituus 205 mm	
600-673-250	0,50 l	pituus 250 mm	standard
600-673-275	0,75 l	pituus 275 mm	

Vanupurkki kannella, ruostumaton teräs

600-397-010	0,15 l	ø60 mm	kork. 60 mm
600-397-020	0,25 l	ø85 mm	kork. 50 mm
600-397-060	0,35 l	ø100 mm	kork. 50 mm
600-397-080	0,40 l	ø85 mm	kork. 85 mm
600-397-030	0,60 l	ø85 mm	kork.125 mm
600-397-040	0,75 l	ø100 mm	kork.100 mm
600-398-120	1,25 l	ø120 mm	kork.120 mm
600-398-130	1,75 l	ø150 mm	kork.100 mm
600-398-150	2,50 l	ø150 mm	kork.150 mm
600-398-160	3,00 l	ø200 mm	kork.100 mm
600-398-170	6,00 l	ø200 mm	kork.200 mm

Instrumenttitarjotin, ruostumaton teräs

600-113-100	215 x 155 x	180 mm
600-113-110	295 x 195 x	20 mm
600-113-120	360 x 240 x	10 mm
600-113-130	390 x 270 x	10 mm
600-113-140	490 x 320 x	14 mm
600-113-150	445 x 350 x	12 mm
600-113-160	445 x 325 x	9 mm

Instrumenttilieriö, ruostumaton teräs

600-142-001	ø30 mm	kork. 95 mm
600-142-002	ø50 mm	kork.105 mm
600-142-003	ø50 mm	kork.135 mm
600-142-004	ø50 mm	kork.180 mm
600-142-006	ø80 mm	kork.135 mm
600-142-007	ø80 mm	kork.175 mm
600-142-009	ø95 mm	kork.205 mm

Kannellinen instrumenttilaatikko, ruostumaton teräs

600-310-100	100 x 60 x 40 mm
600-310-120	120 x 80 x 40 mm
600-310-160	160 x 100 x 30 mm
600-310-180	180 x 120 x 50 mm
600-310-200	200 x 100 x 50 mm
600-312-220	220 x 150 x 50 mm
600-310-260	260 x 150 x 50 mm
600-310-300	300 x 200 x 50 mm
600-312-400	400 x 200 x 80 mm
600-312-500	500 x 270 x 70 mm

Instrumenttien valmistajat: Spiggle & Theis, RZ-Medizintechnik, Elcon, Hebu, Adeo, Erbrich
Alkuperämaat: Saksa, Sveitsi

UÄ-ANTURINSUOJAT
200 kpl / pussi
20000 28 mm
Sisältää lateksia.

UÄ-ANTURINSUOJAT
100 kpl / pussi, yksittäin pakattu
1130523 34 mm

VANUPUIKOT
100 kpl / pussi
1030128 puinen 12 cm
halkaisija 4 - 5 mm

PAPALASTAIN
100 kpl / ltk
1090702 puinen 22,0 cm
1090703 muovinen 22,0 cm

PAPAHARJA
100 kpl / ltk
1032929 20,0 cm



KOHOTTAJA
100 kpl / ltk

13501 muovinen	26,5 cm

ANKANNOKAT
100 kpl / ltk

1131501	muovinen	koko S
1131502	muovinen	koko M
1131503	muovinen	koko L

KONKOTOMI, KERTAKÄYTTÖINEN
pyörivä, pieni
10 kpl / ltk
CBR1001
DTR Medical

NÄYTTEENOTTOKÄRKI KERTAKÄYTTÖINEN 3,0 MM
25 kpl / ltk
022720
MedGyn / DTR Medical

TRISTEL-DUO DESINFEKTIOAINE ULTRAÄÄNIANTUREILLE

TSL020801-3
Tristel DUO, ultraääniantureille,
3 pulloa/laatikko + 1 paketti Dry Wipes - liinoja

TSL020801-6
Tristel DUO, ultraääniantureille,
6 pulloa/laatikko + 2 pakettia Dry Wipes - liinoja

HAEBERLE INSTRUMENTTI- JA TARVIKEVAUNU SWINGO GYNE

1334x

-700 x 560 x 811 mm (L x S x K)
-perusvaunu
-renkaat ø 10 cm
-2 lukittavaa laatikkoa, korkeus 10 cm
-1 lämmitettävä laatikko, korkeus 10 cm
-käytettyjen instrumenttien astia, polypropeenia
-malja, ruostumaton teräs

lisävarusteena:
-pistorasia takapaneeliin, 4-pistoketta
-pöytäkiinnitteinen tutkimusvalaisin
Kawe Masterlight 240,00€

KAWE MASTERLIGHT CLASSIC TUTKIMUSVALAISIN

10.11010.002 jalallinen

-valoteho noin 44 000 lux / 0,4m
-tarkka valopiste
-helposti säädettävissä
(lampun yläosa taipuu haluttuun asentoon)
-värilämpötila 3200 Kelviniä
-lamppu 12 V / 35 W
-suosittu ja edullinen malli
-paino 4,7 kg
-sopii esimerkiksi gynekologisiin tutkimuksiin
-varapolttimo 48865SP

KAWE MASTERLIGHT 20 LED TUTKIMUSVALAISIN

10.71021.002 jalallinen

Tutkimusvalaisin LED-valolla, jossa on erinomainen värintoisto. Valaisimella pystytään erottamaan hienoimmatkin värinvaihtelut kudoksessa. Valo on luonnollinen ja värin kontrastit erottuvat selkeästi. Usean linssin järjestelmä takaa tasalaatuisen ja minimaalisen varjostuksen tutkimusalueella. Erilliset LED-linssit lisäävät tehokkuutta eri kontrastien ja yksityiskohtien tarkasteluun.

-värilämpötila 4500 Kelviniä
-lämpötilan nousu valokeilassa 0,5 °C
-virran kulutus 18 W, 12 kpl LED- lamppua
-valoteho yhden metrin päässä 30 000 Lux
-valotehon säätö 50 – 100 %
-LED valon kesto yli 40 000 h
-työetäisyys 70-140 cm
-valon paneelin halkaisija 29 cm
-korkeuden säätö 121 cm
-paino 11,0 kg

KAPS KOLPOSKOOPPI SOM 52

Hinnat varustetason mukaan.
Pyydä tarjous.