

TUTKIMUSVALAISIMET: MASTERLIGHT **LED**

TUTKIMUSVALAISIN MASTERLIGHT **LED**

Tuotenumero

10.11020.002

Tuote**Masterlight **LED**
Jalallinen**

- Valoteho noin 31.000 lux / 0,4 m työtäisyys
- Tarkka valopiste
- Helposti säädettävissä (lampun yläosa taipuu haluttuun asentoon)
- Väriämpötila 4000 Kelviniä
- 7 watin led, käyttöikä noin 50.000 tuntia
- Edullinen
- Paino 4,7 kg
- Varapolttimo LED 7W 10.90120.002

UUSI LED-MALLI

2 / 7

Tuotenumero

Tuote
Masterlight LED

10.90201.001
10.90301.001

Lamppu + seinäkiinnike
Lamppu + pöytäkiinnike

Lamppu



Seinäkiinnike



Pöytäkiinnike



- Valoteho noin 31.000 lux
- Työetäisyys 0,4 m
- Tarkka valopiste
- Helposti säädettävissä (lampun yläosa taipuu haluttuun asentoon)
- Väriämpötila 4000 Kelviniä
- 7 watin led, käyttöikä noin 50.000 tuntia
- Edullinen
- Valittavana lamppuosaan seinä- tai pöytäkiinnike

TUTKIMUSVALAISIN MASTERLIGHT 10 **LED**

Tuotenumero

10.71011.002

Tuote

Masterlight 10 LED
Jalallinen



Tutkimusvalaisin LED-valolla, jossa erinomainen värintoisto. Valaisimella pystytään erottamaan hienoimmatkin väri vaihtelut kudoksessa. Valo on luonnollinen ja värin kontrastit erottuvat selkeästi.

Usean linssin järjestelmä, joka takaa tasalaatuisen ja minimaalisen varjostuksen tutkimusalueella. Erilliset LED – linssit lisäävät tehokkuutta eri kontrastien ja yksityiskohtien tarkasteluun.

- Värinlämpötila 4000 Kelviniä
- Lämpötilan nousu valokeilassa 0,5°C
- Virran kulutus 7 W, 3 kpl led lamppua
- Valoteho 0,5 m päässä 35 000 Lux
- LED valon kesto yli 40 000 h
- Työetäisyys 20 – 80 cm
- Valon paneelin halkaisija 12 cm
- Valo spotin halkaisija 10 cm
- Korkeuden säätö 60 cm
- Jalusta ruostumatonta terästä
- **Soveltuu hyvin gynekologisiin tutkimuksiin**
- Paino 5,0 kg

TUTKIMUSVALAISIN MASTERLIGHT 15 LED

Tuotenumero

Tuote

10.71016.002

Masterlight 15 LED
Jalallinen



Tutkimusvalaisin LED-valolla, jossa erinomainen värintoisto. Valaisimella pystytään erottamaan hienoimmatkin värienvaihtelut kudoksessa. Valo on luonnollinen ja värin kontrastit erottuvat selkeästi.

Usean linssin järjestelmä, joka takaa tasalaatuisen ja minimaalisen varjostuksen tutkimusalueella. Erilliset LED – linssit lisäävät tehokkuutta eri kontrastien ja yksityiskohtien tarkasteluun.

- Värinlämpötila 4500 Kelviniä
- Lämpötilan nousu valokeilassa 0,5°C
- Virran kulutus 10 W, 7 kpl led lamppua
- Valoteho 0,5 m päässä 60 000 Lux
- Valotehon säätö 50 – 100 %
- LED valon kesto yli 40 000 h
- Työetäisyys 20 – 80 cm
- Valon paneelin halkaisija 14 cm
- Korkeuden säätö 60 cm
- Jalusta ruostumatonta terästä
- Paino 11,0 kg

TUTKIMUSVALAISIN MASTERLIGHT 20 LED

Tuotenumero

10.71021.002

Tuote

Masterlight 20 LED
Jalallinen



Tutkimusvalaisin LED-valolla, jossa erinomainen värintoisto. Valaisimella pystytään erottamaan hienoimmatkin värienvaihtelut kudoksessa. Valo on luonnollinen ja värin kontrastit erottuvat selkeästi.

Usean linssin järjestelmä, joka takaa tasalaatuisen ja minimaalisen varjostuksen tutkimusalueella. Erilliset LED – linssit lisäävät tehokkuutta eri kontrastien ja yksityiskohtien tarkasteluun.

- Värlämpötila 4500 Kelviniä
- Lämpötilan nousu valokeilassa 0,5°C
- Virran kulutus 18 W, 12 kpl led lamppua
- Valoteho 1 m päässä 30 000 Lux
- Valotehon säätö 50 – 100 %
- LED valon kesto yli 40 000 h
- Työetäisyys 70 – 140 cm
- Valon paneelin halkaisija 29 cm
- Korkeuden säätö 121 cm
- Paino 11,0 kg

TUTKIMUSVALAISIN MASTERLIGHT 30F **LED**

Tuotenumero

Tuote

10.71031.102

Masterlight 30F **LED**
Jalallinen



Tutkimusvalaisin LED-valolla, jossa erinomainen värintoisto. Valaisimella pystytään erottamaan hienoimmatkin väri vaihtelut kudoksessa. Valo on luonnollinen ja värin kontrastit erottuvat selkeästi.

Usean linssin järjestelmä, joka takaa tasalaatuisen ja minimaalisen varjostuksen tutkimusalueella. Erilliset LED – linssit lisäävät tehokkuutta eri kontrastien ja yksityiskohtien tarkasteluun.

- Väriämpötila 4500 Kelviniä
- Virran kulutus 20 W, 19 kpl led lamppua
- Valon tarkennus tiettyyn kohtaan
- Valoteho 1 m päässä 60 000 Lux
- Valotehon säätö 50 – 100 %
- Lämpötilan nousu valokeilassa 0,5°C
- LED valon kesto yli 40 000 h
- Työetäisyys 70 – 140 cm
- Valon paneelin halkaisija 33 cm
- Säädettävä korkeus 119 cm
- Paino 11,2 kg

7 / 7

Toimitusaika	Masterlight LED 10.11020.002 noin 1 viikko Masterlight LED muut mallit 1 – 6 viikkoa
Alkuperäismaat	KaWe, Saksa
Käyttöohjeet	suomenkieliset
Takuu	1 vuosi Takuu kattaa materiaali – ja valmistusvirheet

