

Gynekologiset tuotteet

2023




Kuvataiteilija:
Carola Hakola

GOTOPLUG

© 2020

ANKANNOKAT



CUSCO-VIRGIN

300-100 75 x 17 mm

CUSCO-VIRGIN

HB4800 85 x 17 mm



CUSCO-STANDARD

300-105 75 x 24 mm
300-106 75 x 32 mm
300-107 85 x 35 mm
300-108 100 x 35 mm

CUSCO-SWISS

300-101 90 x 22-25 mm
300-102 100 x 25-27 mm
300-103 110 x 27-30 mm

**CUSCO-STANDARD**

HB4801	75 x 32 mm
HB4802	85 x 35 mm
HB4803	100 x 35 mm

**CUSCO-SWISS**

HB4805	90 x 23/25 mm
HB4806	100 x 25/27 mm
HB4807	110 x 27/30 mm

**GRAVE**

HB4811	75 x 20 mm
HB4812	95 x 30 mm
HB4813	105 x 33 mm

**GRAVE laserkirurgiaan
pinnoitettu**

HB4811L	75 x 20 mm
HB4812L	95 x 35 mm
HB4813L	115 x 35 mm

**PEDERSON laserkirurgiaan
pinnoitettu**

HB4824L	75 x 13 mm
HB4825L	100 x 22 mm
HB4826L	120 x 25 mm

**TRELAT**

HB4817-01	85 x 33 mm
HB4817-02	95 x 35 mm
HB4817-03	115 x 43 mm

**COLLIN**

HB4820	65 x 20 mm
HB4821	85 x 30 mm
HB4822	100 x 35 mm
HB4823	110 x 40 mm

**PEDERSON**

HB4824	75 x 13 mm
HB4825	100 x 22 mm
HB4826	120 x 25 mm

**SEMM**

300-145	90 x 14-18 mm
300-146	100 x 17-20 mm
300-147	100 x 25-30 mm




LATERAALINEN LEVITTÄJÄ

HB4865 kaareva 2 x 45°



LATERAALINEN LEVITTÄJÄ

HB4866 kaareva 2 x 45°



LATERAALINEN LEVITTÄJÄ
Eristetty laser-ja sähkökirurgiaan

HB4865L kaareva 2 x 45°



LATERAALINEN LEVITTÄJÄ
Eristetty laser-ja sähkökirurgiaan

HB4866L kaareva 2 x 45°

**SIMS-SPEKULA**
matala

HB4831	25 x 30 mm
HB4832	30 x 35 mm
HB4833	35 x 40 mm

**KRISTELLER VIRGO-SPEKULA**

300-310	105 x 18 mm
300-311	105 x 21 mm

**KRISTELLER-SPEKULA syvä**

300-312	110 x 27 mm
300-313	110 x 30 mm
300-314	110 x 36 mm

**KRISTELLER-SPEKULA matala**

300-294	105 x 26 mm
300-295	105 x 28 mm
300-296	105 x 33 mm

Saatavana myös laaja valikoima muita Kristeller-malleja.

**AUVARD SPEKULA**

HB4868 75 x 38 mm
irrotettava paino

HB4869 75 x 38 mm
kiinteä paino

**BERLIND-AUVARD SPEKULA**

HB4870 75 x 38 mm
irrotettava paino

HB4871 75 x 38 mm
kiinteä paino

**SCHERBACK SPEKULA**

HB4873-00 Koko setti joka sisältää:
HB4873-40 paino 400 g
HB4873-10 kahva
HB4873-01 ja HB4873-05 terät

Erikseen tilattavissa:

HB4873-10 kahva
HB4873-80 paino 800 g



HB4873-01 80 x 30 mm
HB4873-02 85 x 02 mm
HB4873-03 90 x 40 mm



HB4873-04 55 x 40/60 mm
HB4873-05 70 x 45/70 mm



KRISTELLER-SPEKULA pieni

HB4700 70 x 15 mm




FOERSTER-SIENIPIHTI

HB0886 25 cm suora
HB0894 25 cm käyrä, kapea



MAIER-JYVÄPIHTI

HB0855 22 cm suora
HB0856 26 cm suora
HB0857 22 cm käyrä
HB0858 26 cm käyrä




BOZEMANN-PIHTI


HB0866 26 cm suora
HB0868 26 cm käyrä



BOZEMANN-PIHTI kapea, käyrä
erityisen kapeat kärjet (ei näy kuvassa)
10E-024-F 26 cm



BOZEMANN-DOUGLAS PIHTI
kapeat kärjet 3 mm
HB0869 26 cm




BONNEY POLYYPPIHTI kapea



KELLY POLYYPPIHTI

301-806 24 cm



KOGAN ENDOCERVIX SPEKULA


350-361-001 5,0 mm
350-361-002 4,0 mm
350-361-003 3,0 mm

laser-ja sähkökirurgiaan

HB4877L 3 x 23 mm
HB4875L 4 x 23 mm
HB4876L 6 x 23 mm

MATHIEU-KIERUKKAPIHTI

HB4650-20 20 cm



HB4990 32 cm




ZEPPELIN-KIERUKKAPIHTI

16868GY taivuteltava

MATHIEU-KIERUKKAPIHTI

UR-803-20 20 cm, hento,
kärjen avaus 1 cm





PIHTI ALLIS

HB4315-22	23 cm
HB4315-25	25 cm
HB4315-30	30 cm



BABCOCK

210-202	16 cm
210-204	17,5 cm
210-206	20 cm
210-208	24,5 cm



8mm



210-232

9,5mm


210-234
210-236


11mm



210-238

ATRAUMAATTINEN

210-232	16 cm
210-234	17,5 cm
210-236	20 cm
210-238	23 cm



FLETCHER

150-046-240 suora, 24 cm
150-047-240 käyrä, 24 cm



HULKA KUULAPIHTI

21-0313-00
kuulapihti, sondilla, pit.23,5 cm
+ sondi



HULKA KUULAPIHTI

350-302-290 29 cm



PELKMANN-JYVÄPIHTI

Suora ja kapea
HB0860-01 25 cm



**SCHRÖDER-BRAUN
KUULAPIHTI**

HB4950 25 cm, terävä
HB4952 25 cm, tylppä


SCHROEDER KUULAPIHTI

301-412 25 cm



POZZI-KUULAPIHTI

350-420-260 26 cm






KIERUKKAKOUKKU

350-766-001
Renkaalla, taivuteltava 25 cm



KIERUKANPOISTAJA

350-766-010
Kaksi hakaa 27 cm




KIERUKANPOISTAJA

HB5018
Joustava 25 cm




**PIENIPÄINEN,
TAIVUTELTAVA
KIERUKKAKOUKKU**

350-766-100 25 cm



**PRATT-
KIERUKKAKOUKKU**

340-401-210 21 cm



**SAUNDERS-
KIERUKKAKOUKKU**

302-410 32 cm



SIMS-KYRETTI 28,5 cm

350-630-007 7,0 mm
350-926-060 6,0 mm
350-631-006 6,0 mm
350-927-060 6,0 mm

jäykkä, terävä
jäykkä, tylppä
taivuteltava, terävä
taivuteltava, tylppä



RECAMIER-KYRETTI 31 cm

350-620-006 6,0 mm
350-619-006 6,0 mm
350-621-006 6,0 mm
350-622-006 6,0 mm

Sims
28.5 cm

Recamier
31.0 cm

**Kevorkian biopsiakyretti 30 cm**

HB5063, kapea

**Kevorkian biopsiakyretti 30 cm**

HB5064, ilman koria, kulmikas, 2,5 mm

**Kevorkian biopsiakyretti 30 cm**

HB5065, korilla, pyöreä, 2,2 mm

**Kevorkian biopsiakyretti 30 cm**

HB5066, korilla, kulmikas, 2,5 mm


**MILAN kyretti 29 cm**

ø 7 mm

"kierrekkyretti"

350-605-007, jäykkä, Ø7mm

KONKOTOMIT



Tichler-Kevorkian
HB5020, 3 x 9 mm, 21 cm



Baby-Tischler 2,3 x 4 mm, 21 cm
310-733-003



Mini-Tischler 2,3 x 4,0 mm, 21 cm
310-733-002



Eppendorfer, 4 x 8 mm, 20 cm
310-760-200



Schumacher, 4 mm, 24 cm
HB5043



Schumacher, 6 mm, 24 cm
HB5044



Kevorkian, 3 x 9 mm, 24,5 cm


310-730-240


**Uni-Tichler biopsiapihti 19 cm**

HB5028-01, rotatoiva, suora, 3 x 7 mm

HB5028-02, alas kaareva, 3 x 7 mm

HB5028-03, ylös kaareva, 3 x 7 mm

**Konkotomi**CBR1041 Kertakäyttöinen, pyörivä (360°), pieni,
steriili, 365 mm
10 kpl/ltk



®

HEGAR-LAAJENNIN

HB4730	1,0 mm
HB4731	2,0 mm
HB4732	3,0 mm
HB4733	4,0 mm
HB4734	5,0 mm
HB4735	6,0 mm
HB4736	7,0 mm
HB4737	8,0 mm
HB4738	9,0 mm
HB4739	10,0 mm
HB4740	11,0 mm
HB4741	12,0 mm
HB4742	13,0 mm
HB4743	14,0 mm
HB4744	15,0 mm
HB4745	16,0 mm
HB4746	17,0 mm
HB4747	18,0 mm
HB4748	19,0 mm
HB4749	20,0 mm
HB4750	21,0 mm
HB4751	22,0 mm
HB4752	23,0 mm
HB4753	24,0 mm
HB4754	25,0 mm
HB4755	26,0 mm
HB4756	27,0 mm
HB4757	28,0 mm
HB4758	29,0 mm
HB4759	30,0 mm

**BRAUN-KOHOVIN**

Kaksipäinen kohotin
HB4924 28 cm


**SIMS-KOHTUSONDI**

HB4920 jäykkä 32 cm
HB4921 taipuisa 32 cm




PISTOLET-KÄRKI

halkaisija 4,0 mm
350-602-240 24 cm




METZENBAUM-SAKSET, KAPEA

122-485 20 cm




METZENBAUM-SAKSET

Sakset kierukan langan katkaisuun
HB1854 23 cm



METZENBAUM-SAKSET

122-465 20 cm



METZENBAUM-SAKSET

Sakset kierukan langan katkaisuun,
kovametallikärjet

HB2286 20 cm



METZENBAUM FINO-SAKSET

Sakset kierukan langan katkaisuun,
kovametallikärjet, kapea malli

HB2286F 20 cm

Teräsastiat



Deegeli, ruostumaton teräs

80-501-01	20 ml	ø40 mm	kork. 19 mm
80-501-02	60 ml	ø60 mm	kork. 39 mm
80-501-03	160 ml	ø85 mm	kork. 40 mm
80-501-04	400 ml	ø110 mm	kork. 55 mm
80-506-30	300 ml	ø100 mm	kork. 65 mm
80-507-40	400 ml	ø120 mm	kork. 70 mm
80-509-75	750 ml	ø150 mm	kork. 75 mm



Liuosmalja, ruostumaton teräs

600-170-151	0,5 l	ø140 mm	kork. 55 mm
600-170-165	0,75 l	ø150 mm	kork. 75 mm
600-170-175	1,0 l	ø160 mm	kork. 75 mm
600-170-220	2,0 l	ø220 mm	kork. 75 mm
600-170-240	3,0 l	ø240 mm	kork. 95 mm
600-170-275	4,5 l	ø260 mm	kork. 120 mm
600-170-310	6,0 l	ø300 mm	kork. 120 mm
600-170-325	8,0 l	ø320 mm	kork. 140 mm
600-170-380	11,0 l	ø380 mm	kork. 130 mm
600-170-415	14,0 l	ø400 mm	kork. 155 mm



Kaarimalja, ruostumaton teräs

600-673-170	0,25 l	pituus 170 mm	
600-673-200	0,35 l	pituus 205 mm	
600-673-250	0,50 l	pituus 250 mm	Standard
600-673-275	0,75 l	pituus 275 mm	

Vanupurkki kannella, ruostumaton teräs



600-397-010	0,15 l	ø60 mm	kork. 60 mm
600-397-020	0,25 l	ø85 mm	kork. 50 mm
600-397-060	0,35 l	ø100 mm	kork. 50 mm
600-397-080	0,40 l	ø85 mm	kork. 85 mm
600-397-030	0,60 l	ø85 mm	kork.125 mm
600-397-040	0,75 l	ø100 mm	kork.100 mm
600-398-120	1,25 l	ø120 mm	kork.120 mm
600-398-130	1,75 l	ø150 mm	kork.100 mm
600-398-150	2,50 l	ø150 mm	kork.150 mm
600-398-160	3,00 l	ø200 mm	kork.100 mm
600-398-170	6,00 l	ø200 mm	kork. 200 mm

Instrumentitarjotin, ruostumaton teräs



600-113-100	215 x 155 x 18 mm
600-113-110	295 x 195 x 20 mm
600-113-120	360 x 240 x 10 mm
600-113-130	390 x 270 x 10 mm
600-113-140	490 x 320 x 14 mm
600-113-150	445 x 350 x 12 mm
600-113-160	445 x 325 x 9 mm

Instrumentilieriö, ruostumaton teräs



600-142-001	ø30 mm	kork. 95 mm
600-142-002	ø50 mm	kork.105 mm
600-142-003	ø50 mm	kork.135 mm
600-142-004	ø50 mm	kork.180 mm
600-142-006	ø80 mm	kork.135 mm
600-142-007	ø80 mm	kork.175 mm
600-142-009	ø95 mm	kork. 205 mm

**Kannellinen instrumenttilaattikko,
ruostumaton teräs**

600-310-100	100 x 60 x 40 mm
600-310-120	120 x 80 x 40 mm
600-310-160	160 x 100 x 30 mm
600-310-180	180 x 120 x 50 mm
600-310-200	200 x 100 x 50 mm
600-312-220	220 x 150 x 50 mm
600-310-260	260 x 150 x 50 mm
600-310-300	300 x 200 x 50 mm
600-312-400	400 x 200 x 80 mm
600-312-500	500 x 270 x 70 mm

**Lankakori, ruostumaton teräs**


HE2130-50	240 x 240 x 50 mm
HE2130-70	240 x 240 x 70 mm

**Lankakori, ruostumaton teräs**

HE2120-50	410 x 240 x 50 mm
HE2120-70	410 x 240 x 70 mm

**Lankakori kannella, ruostumaton teräs**

HE2701-30	80 x 40 x 30 mm
HE2702-40	80 x 80 x 40 mm
HE2703-50	220 x 140 x 50 mm
HE2704-35	275 x 175 x 35 mm

**Noppamatto, silikonilla**

HE3030-00	220 x 230 mm
HE3020-00	380 x 230 mm
HE3010-00	440 x 230 mm



KOHTUSONDI-DILATAATTORI

Steriili, kertakäyttöinen

Tämä kaksipäinen instrumentti on suunniteltu kohdunsuun asteittaiseen laajentamiseen ja syvyyden arvioimiseen.

Pituus 27,7 cm ja suurin halkaisija 5,5 mm

401000 50 kpl/pkt



KIERUKANPOISTAJA

Steriili, kertakäyttöinen

10 mm välein 7 lovea kierukan lankojen hakemiseen. Joustava varsi.

D524 5 kpl/ltk

400565 25 kpl/ltk

DILATAATTORI

Steriili, kertakäyttöinen ja taipuisa.

Kapenevat päät mahdollistavat kohdunkaulan asteittaisen laajentumisen. Sileät pyöristetyt kärjet vähentävät lävistysriskiä.

400342 $\frac{3}{4}$ mm 100 kpl/ltk

400343 $\frac{3}{4}$ mm 10 kpl/ltk

400344 $\frac{5}{6}$ mm 100 kpl/ltk





DILATAATTORI

Steriili, kertakäyttöinen

Ohut, lovet helpottavat kohdun syvyyden mittamista. Pituus 254 mm, kärjen leveys 4 mm.

400310 100 kpl/ltk



DILATAATTORI

Steriili, kertakäyttöinen

Sileät, kapenevat päät.
Kaksipäinen muotoilu mahdollistaa asteittaisen laajennuksen 1 mm:n välein

D52230 3 mm ja 4 mm, 5 kpl/pkt

D52231 5 mm ja 6 mm, 5 kpl/pkt



UÄ-ANTURINSUOJAT

144 kpl/pussi

127325 28 mm
Sisältää lateksia.



UÄ-ANTURINSUOJAT

100 kpl/pussi

1130523 34 mm
Sisältää lateksia. Yksittäinpakattu.



PAPALASTAIN Ayres

100 kpl/ltk

1090702 puinen 22 cm

1090703 muovinen 22 cm



PAPAHARJAT

100 kpl/ltk

1032929 20 cm, helmipäällä, epästeriili



NÄYTTEENOTTOKÄRKI 3,0 mm

022720 Endosampler, Luer lock, kertakäyttöinen, 25 kpl/ltk




Medgyn Pipelle

22730 neljä reikää, 25 kpl/ltk

VANUPUIKOT

1030128 puinen, 15 cm, 100kpl/pss





VAGISPEC SPEKULA

100 kpl/ltk

1320 muovinen, koko S/M

1322 muovinen, koko S/L



SPEKULA

100 kpl/ltk

13503 muovinen, koko S


13502 muovinen, koko M



KOHOTTAJA

100 kpl/ltk

13501 muovinen, 26,5 cm



ANKANNOKAT

Steriili, vahva luotettava lukitus
100 kpl/ltk

01.01.01.01	koko S	harmaa
01.01.01.02	koko M	punainen
01.01.01.03	koko L	vihreä

KIERUKKASETTI, NEXODIS

18.13.04.08 Steriili 1 kpl/pss



TARTTUMAPIHTI, POZZI

18.13.04.13 Steriili 200 kpl/ltk



TAMPONI-/PESUPIHTI

18.13.04.12 Steriili 200 kpl/ltk




LANKASAKSET

18.13.04.10 Steriili 200 kpl/ltk



KOHTUSONDI, SIMS

18.13.04.11 Steriili 200 kpl/ltk





TRISTEL-DUO DESINFEKTIOAINE ULTRAÄÄNIANTUREILLE

TSL022601-6

Tristel DUO, ultraääniantureille, 250 ml/pullo
6 pulloa + 2 pakettia Dry Wipes - liinoja

HAEBERLE INSTRUMENTTI- JA TARVIKEVAUNU SWINGO GYNE

1334x

- 700 x 560 x 811 mm (L x S x K)
- perusvaunu
- renkaat Ø 10 cm, edessä lukittavat
- 1 laatikko, korkeus 10 cm
- 1 **lämmitettävä laatikko**, korkeus 10 cm
- käytettyjen instrumenttien astia, polypropeeninen
- malja, ruostumaton teräs

Lisävarusteena:

- pistorasia takapaneeliin, 4-pistoketta
- pöytäkiinnitteinen tutkimusvalaisin KaWe Masterlight

Laatikoiden lukumäärää voidaan muokata.
Laatikoita maksimissaan 4 kpl.



**HAEBERLE INSTRUMENTTI- JA
TARVIKEVAUNU**

17277

- 900 x 450 x 839 mm (L x S x K)
- renkaat Ø 75 mm, edessä lukittavat
- 1 laatikko, korkeus 10 cm
- tilanjakaja laatikkoon

Lisävarusteena:

- käytettyjen instrumenttien malja
- roska-astia
- ylätaso

Laatikoiden lukumäärää voidaan muokata.
Laatikoita maksimissaan 3 kpl.

**TYÖTUOLI KaWe**

09.51302.022 Musta
09.51302.032 Sininen
09.51302.062 Harmaa

- Keinonahkaverhoilu
- Pehmusteen paksuus 5 cm
- Istumakorkeus 45-57 cm
- Kevyt, tuolin paino 5,5 kg
- Maksimikuorma 110 kg
- Pyörät (5kpl) sopivat maton päälle
- Valmistaja KaWe, Saksa



KAWE MASTERLIGHT LED TUTKIMUSVALAISIN

10.11020.002 jalallinen

- valoteho noin 31 000 lux / 0,4 m työetäisyys
- tarkka valopiste
- helposti säädettävissä (lampun yläosa taipuu haluttuun asentoon)
- värilämpötila 4000 Kelviniä
- 7 watin led, käyttöikä n. 50.000 tuntia
- Edullinen
- paino 4,7 kg
- varapolttimo LED 7W 10.90120.002

KAWE MASTERLIGHT 10 LED TUTKIMUSVALAISIN

10.71011.002 jalallinen

Tutkimusvalaisin LED-valolla, jossa on erinomainen värintoisto. Valaisimella pystytään erottamaan hienoimmatkin värinvaihtelut kudoksessa. Valo on luonnollinen ja värin kontrastit erottuvat selkeästi. Usean linssin järjestelmä takaa tasalaatuisen ja minimaalisen varjostuksen tutkimusalueella. Erilliset LED-linssit lisäävät tehokkuutta eri kontrastien ja yksityiskohtien tarkasteluun.

- värilämpötila 4000 Kelviniä
- lämpötilan nousu valokeilassa 0,5 °C
- virran kulutus 7 W, 3 kpl LED- lamppua
- valoteho 0,5 m päässä 35 000 Lux
- LED valon kesto yli 40 000 h
- työetäisyys 20-80 cm
- valon paneelin halkaisija 12 cm
- valo spotin halkaisija 10 cm
- korkeuden säätö 60 cm
- paino 5,0 kg
- **soveltuu hyvin gynekologisiin tutkimuksiin**





KAPS KOLPOSKOOPPI SOM 52

Myös tutkimuspöytäkiinnityksellä.
Led valaistuksella
Hinnat varustetason mukaan

Pyydä tarjous.

SÄHKÖKIRURGIA

Meiltä saat tarvikkeita myös sähkökirurgiaan.
Saatavilla mm. diatermialaitteita, erilaisia elektrodeja kuten esim. pallo- ja slingaelektrodeja, käsikappaleita yms.



Muistiinpanoja

[illegible]

Yhteystiedot:

Asiakaspalvelu puh. 03 3647 215

Tilaukset ja tiedustelut sähköposti: otoplug@otoplug.fi

Tarkemmat yhteystiedot: otoplug.fi

Meillä palvellaan!



Tuomaalankatu 1, 33580 Tampere | 03 364 7215
otoplug@otoplug.fi | otoplug.fi