




TUOTTEET SILMILLE



GOTOPLUG OY

Instrumentit



BARRAQUER luomenlevitin

400-500-030 pieni 30 mm

400-500-040 iso 40 mm



LIEBERMANN luomenlevitin / LASIK

400-500-176 Kratzin tyyli, 45°, taivutettu, 75 mm



LIEBERMANN luomenlevitin / LASIK

400-500-177 silikoniletkulla ja luer lock adapterilla, 70 mm



LIEBERMANN luomenlevitin / LASIK

400-500-182 kiinteät lavat, 75 mm

400-500-184 liikuteltavat lavat, 75 mm



JAEGER luomilusikka, 110 mm

400-550-110 ruostumatonta terästä

400-650-110 tummennettuna Laser kirurgiaan

400-850-110 kokonaan eristettynä, sähkökirurgiaan



Linssinsuoja ja imukuppi

400-850-240 pieni 24 x 21 mm

400-850-255 keskikoko 25,5 x 22 mm

400-850-265 iso 26,5 x 23 mm



Sarveiskalvon rikkapora, pattereilla, 120 mm

400-240-000 täydellinen setti

400-240-003 poran istukka

400-240-001 poranterä 0,5 mm

400-240-002 poranterä 1,0 mm



Silmärikkaneula, Dix 2-puoleinen

HB7269 pyöreä kahva, neula- ja urapää



MEYERHOEFER chalazionkauha, 130 mm

400-402-005 $\approx$ 0,5 mm, koko 000

400-402-010 $\approx$ 1,0 mm, koko 00

400-402-015 $\approx$ 1,5 mm, koko 0

400-402-018 $\approx$ 1,8 mm, koko 1

400-402-225 $\approx$ 2,0 mm, koko 2

400-402-025 $\approx$ 2,5 mm, koko 3

400- 402-035 $\approx$ 3,5 mm, koko 4

400-402-040 $\approx$ 4,0 mm, koko 5

400-402-045 $\approx$ 4,5 mm, koko 6



STEVENS linssihaka

400-284-001 tylppä, iso, 120 mm



GRAEFE ihokoukku

170-010-160 terävä, 160 mm

170-011-125 tylppä, 120 mm



O'CONNER ihokoukku

170-040-160 terävä, 120 mm



RZ SQUARE haavahaka

170-122-175 tylppä, 175 mm



GUTHRIE haavahaka


170-042-160 terävä, 160 mm

170-044-160 tylppä, 160 mm




SINSKEY linssimanipulaattori

400-215-002 kulma, pyöreä varsi, tylppä, $\varnothing$ 0,2 mm, 115 mm




SINSKEY linssimanipulaattori

400-215-004 kulma, tylppä kärki, $\varnothing$ 0,2 mm, 120 mm




SINSKEY linssimanipulaattori

400-215-006 kulma, pyöreä varsi, tylppä, $\varnothing$ 0,25 mm, 110 mm




HARRIS-SINSKEY linssimanipulaattori

400-236-000 45° kulma, tylppä, $\varnothing$ 0,25 mm, 120 mm



LESTER iirismanipulaattori

400-218-001 kulma, 120 mm




BECHERT linssi-nukleus- rotaattori

400-239-000 kulma 7 mm, tylpät y-muotoinen kärki, 110 mm




BECHERT linssintyöntäjä

400-238-000 pyöreä kahva, y-muotoinen kärki, 110 mm



HOFMANN-THORNTON fiksaatiorengas

400-813-000 $\varnothing$ 16 mm, 120 mm, hammastettu




VILLASENOR-NAVARRO fiksaatiorengas ja astemittari

400-814-000 $\varnothing$ 13,5 mm, 110 mm



MALONEY keratometri

400-378-880 titaania, kartion muotoinen $\varnothing$ 30 mm



ELLIS markkeri

400-821-000 kaksipäinen, $\varnothing$ 6,5 mm ja 7,5-7,0 mm



CASTROVIEJO harppi

400-583-007 lukitusruuvilla, mitta-asteikko 0 – 20 mm



1/2

MITTA

mm ja tuuma merkein

100-418-150 150 mm

100-418-200 200 mm

100-418-300 300 mm



1/2

1/1

3/4

TRABEKULEKTOMIA STANSSI

400-390-001 pyörivä, 1,0 mm kärki, 0,5 mm syvä pisto



1/2

1/1

IRIS SAKSET

400-109-001 suorat, terävät kärjet, pienet terät, 105 mm

400-109-002 kaarevat, terävät kärjet, pienet terät, 105 mm



1/2

1/1

IRIS SAKSET

400-111-001 suorat, terävät, keskikokoiset terät, 115 mm



IRIS SAKSET

400-111-002 kaarevat, terävät, keksikok. terät, 115 mm



GILL-VANNAS kapsulotomiasakset

400-116-000 erittäin ohuet pitkät terät, terävät kärjet kulmassa, 90 mm



MC PHERSON-VANNAS iiris sakset

400-118-000 terävät kärjet, käyrät, 90 mm



VITREKTOMIA sakset

400-695-200, sakset, suorat
0,9 mm/20 g



400-695-310, tarttumispihdit
huuhtelukanavalla, 0,9 mm/20 g






TROUTMAN-BARAQUER pinsetti

400-032-001, kolibripinsetti, 1 x 2 hampaat, hennot, 0,12 mm, 75 mm




BURATTO pihdit

400-031-141, LASIK solmiamispihdit, käyrä, 100 mm



CASTROVIEJO pihdit

400-137-055, ompelupihdit, 0,5 mm, 1 x 2 hampaat, 0,5 mm, 110 mm



CASTROVIEJO pihdit

400-137-050, ompelupihti, 0,5 mm, 1 x 2 hampaat, 0,5 mm kärjet, 100 mm



BECHERT-MCPHERSON pihdit

400-100-085, ompelupihdit, 45°kulma, 10 mm pitkät hennot leuat, 105 mm



UTRATA pinsetti

400-056-002, kapsuloreksis pinsetti, erittäin hennot, pyöreä kahva, 105 mm



DESMARRES pinsetti

400-127-002, chalazionpinsetti, lukitusruuvilla, 20 mm leuat, 90 mm

400-030-002, chalazionpinsetti, lukitusruuvilla, 26 mm leuat, 90 mm



CAUER pinsetti

400-031-090, chalazionpinsetti, pyöreä, lukitusruuvilla, 105 mm



STEINERT pinsetti

400-097-105, linssipinsetti, 105 mm



CASTROVIEJO mikro-neulankuljettajat

250-020-564, lukolla, käyrät, 145 mm

250-020-566, ilman lukkoa, käyrät, 145 mm



INFANT pryyli

400-715-000, hento tylppä kärki, 78 mm



MULDON pryyli

400-715-020, 98 mm



CASTROVIEJO pryyli

400-712-120, kaksipäinen, 120 mm



BOWMAN lehtisondisondi, kaksipäinen

40-610-40 0000/000

40-610-20 00/0

40-610-12 1/2

40-610-34 3/4



Kyyneltiesondi

40-617-00 kaksipäinen, Nitinolia, 6 kokoa, sarja
($\varnothing$ 0,5/0,6 mm - $\varnothing$ 1,5/1,6 mm), 14 cm

Mikäli et löytänyt etsimääsi instrumenttia, kysy meiltä otoplug@otoplug.fi

Kyynelkanavaputket, Lester Jones



L3509H, koko 3,5 x 9 mm, suora, ompelureiät

L3519H, koko 3,5 x 19 mm, suora, ompelureiät

L3522H, koko 3,5 x 22 mm, suora, ompelureiät

L3509HA, koko 3,5 x 9 mm, kulmamalli, ompelureiät

L3515HF, koko 3,5 x 15 mm, suora, ompelureiät, himmeä väri

Kysy myös muita kokoja ja malleja.



Silmäluomi – implantit



- Steriili, yksittäispakkaus
- Taipuisa
- Valmiit reiät ompeleille
- Platinaa, erittäin yhteensopiva ja hyvä kudoksen kanssa
- Mukautuu hyvin luomen muotoon ketjumaisen rakenteen ansioista
- Erittäin hyvät tulokset

1500-06 0.6 g

1500-08 0.8 g

1500-10 1.0 g

1500-12 1.2 g

1500-14 1.4 g

1500-16 1.6 g

1500-18 1.8 g

1500-20 2.2 g



SILMÄLUOMI - IMPLANTTI, TESTIPAINOT

1500-PG06 0.6 g

1500-PG08 0.8 g

1500-PG10 1.0 g

1500-PG12 1.2 g

1500- PG14 1.4 g

1500-PG16 1.6 g

1500-PG18 1.8 g

1500-PG20 2.0 g

1500-PG-SETTI 8 kpl

1500-PGKS kiinnitysteipit 50kpl

Kalusteet



TUTKIMUSTUOLI 22, pyöreällä jalustalla

- Sopii silmäpotilaan tutkimiseen, perinteinen malli
- Jalkatoiminen hydraulinen korkeudensäätö 47-66 cm
- Pyörivä istuin, joka lukittavissa
- Käsinojat ja pyörivä jalka
- Potilaan paino max. 130 kg
- Valmistaja Greiner, Saksa
- Tuotenumero **2207340**



TUTKIMUSTUOLI 22, pyörillä ja jarrulla

- Sopii silmäpotilaan tutkimiseen, perinteinen malli
- Jalkatoiminen hydraulinen korkeudensäätö 47-66 cm
- Pyörivä istuin, joka lukittavissa
- Käsinojat, pyörät ja lukitus
- Potilaan max. paino 130 kg
- Valmistaja Greiner, Saksa
- Tuotenumero **2207740**



GREINER 418

- Anatomisesti muotoiltu istuin
- Jalkatoiminen korkeudensäätö
- Istuimen halkaisija 40 cm
- Tuolin paino 14 kg
- Selkänoja säädettävissä
- EL 11 musta antistaattinen verhoilu (lisävaruste)
- Valmistaja Greiner, Saksa

Tuotenumero	Istuinkorkeus
4185205	43-56 cm
4185305	51-71 cm



LÄÄKÄRINTUOLI 1

- Anatomisesti muotoiltu istuin
- Istuimen halkaisija 40 cm
- Kirkaspyörät jarruilla
- Saatavana jalkarengalla tai ilman
- Laaja värivalikoima
- Tuolin paino 10-11 kg
- Perinteinen istuinkorkeus 47-59 cm, saatavana myös muilla istuinkorkeus alueilla
- Valmistaja Greiner, Saksa

Tuotenumero

4185005

4185105

4184105

4184205

4184305

Jalkarengas

On

On

Ei

Ei

Ei

Istuinkorkeus

46-58 cm

54-73 cm

42-54 cm

46-58 cm

54-73 cm



TYÖTUOLI KAWE

- Keinonahkaverhoilu, pehmusteen paksuus 5 cm
- Istumakorkeus 45–57 cm
- Kevyt, tuolin paino 5,5 kg
- Maksimikuorma 110 kg
- pyörät sopivat maton päälle
- Pyörät 5 kpl
- Edullinen
- Valmistaja Kawe, Saksa

Tuotenumero Väri

09.51302.022 Musta

09.51302.032 Sininen

09.51302.062 Harmaa



HAEBERLE SWINGO CLINIC silmäntutkimusvaunu



- Ylähylly irrotettavalla muovitarjottimella
- Ulosvedettävä taso
- Alataso + laatikko, kahvat molemmin puolin
- Terästä
- Pyörät, lukittavat
- L x K x S = 70 x 97 x 56 cm
- Tuotenumero **13600.1**

Kysy mahdollisuutta vaunun kokoonpanon muutoksiin.

HAEBERLE



Kuvassa myös asiakkaan linssilaatikko, joka on kiinnitettynä vaunuun.

HAEBERLE

Laitteita



Eurolight E36 oftalmoskooppi 2.5V

01.21366.001

- Paristokäyttöinen (kaksi C-tyypin paristoa)
- Sinivalolla

Paristot eivät sis. hintaan



Eurolight E36 oftalmoskooppi 3.5V, latauslaitteessa ladattava

01.25361.101

- Ei sinivaloa
- Ladataan Medcharge 4000- latauslaitteessa

Tuotteen hintaan ei sis. latauslaitetta



© by KaWe Germany

Medcharge 4000-latauslaite

12.80005.002

Kysy myös otoskooppeja



Kawe kynälamppu sinivalolla

0801217

- Sisältää paristot (2 kpl AAA paristoja)



LÄMPÖKAAPPI, keittosuolan lämmittämiseen

390-0384 Mini L 10 / 8,3 kg

sisämitat 23 x 22 x 20 cm

ulkomitat 28,5 x 28 x 33,5 cm

kaappiin mahtuu 4kpl x 0,5L pulloa

390-0482 IL23 / 12,8 kg

sisämitat 29 x 29 x 27 cm

ulkomitat 34 x 36 x 40 cm

Desinfektio



TRISTEL DUO FOR OPHTHALMOLOGY

TSL022701-6

Tristel DUO OPH, 250 ml, 6 ptoa/ltk + 3 pakettia Drywipes liinoja

Korkealuokkainen desinfektiovaaho (klooridioksidivaaho) silmäsairauksien tutkimusvälineiden desinfectioon. Turvallisempi, helppokäyttöisempi ja paremmin yhteensopiva tutkimusvälineistön kanssa kuin muut desinfectioimisessa käytössä olevat aineet, kuten natriumhypokloriitti, aldehydit, peretikkahappo ja alkoholi.



TUFFERINKOSTUTTAJA

12.15120.002



- muovinen
- Tilavuus 100 ml
- Yhdellä kädellä käytettävissä
- Ei kestä asetonia tai eetteriä
- Pohjan $\varnothing$ n. 10 cm, liukumaton pohja

Valmistaja Kawe, Saksa

TUFFERINKOSTUTTAJA

12.15225.002



- lasinen
- Tilavuus 250 ml
- Yhdellä kädellä käytettävissä

Valmistaja Kawe, Saksa



Teräsastiat



Deegeli, ruostumaton teräs

80-501-01	20 ml	Ø40 mm	kork. 19 mm
80-501-02	60 ml	Ø60 mm	kork. 39 mm
80-501-03	160 ml	Ø85 mm	kork. 40 mm
80-501-04	400 ml	Ø110 mm	kork. 55 mm
80-506-30	300 ml	Ø100 mm	kork. 65 mm
80-507-40	400 ml	Ø120 mm	kork. 70 mm
80-509-75	750 ml	Ø150 mm	kork. 75 mm



Liuosmalja, ruostumaton teräs

600-170-151	0,5 l	Ø140 mm	kork.55 mm
600-170-165	0,75 l	Ø150 mm	kork.75 mm
600-170-175	1,0 l	Ø160 mm	kork.75 mm
600-170-220	2,0 l	Ø220 mm	kork.75 mm

Saatavana myös suurempia kokoja



Kaarimalja, ruostumaton teräs

600-673-170	0,25 l	pituus 170 mm	
600-673-200	0,35 l	pituus 205 mm	
600-673-250	0,50 l	pituus 250 mm	Standard
600-673-275	0,75 l	pituus 275 mm	



Vanupurkki kannella, ruostumaton teräs

600-397-010	0,15 l	Ø60 mm	kork.60 mm
600-397-020	0,25 l	Ø85 mm	kork.50 mm
600-397-060	0,35 l	Ø100 mm	kork.50 mm
600-397-080	0,40 l	Ø85 mm	kork.85 mm
600-397-030	0,60 l	Ø85 mm	kork.125 mm
600-397-040	0,75 l	Ø100 mm	kork.100 mm
600-398-120	1,25 l	Ø120 mm	kork.120 mm

Saatavana myös suurempia kokoja



Instrumentitarjotin, ruostumaton teräs

600-113-100	215 x 155 x 18 mm
600-113-110	295 x 195 x 20 mm
600-113-120	360 x 240 x 10 mm
600-113-130	390 x 270 x 10 mm
600-113-140	490 x 320 x 14 mm
600-113-150	445 x 350 x 12 mm
600-113-160	445 x 325 x 9 mm



Instrumenttilieriö, ruostumaton teräs

600-142-001	ø30 mm	kork.95 mm
600-142-002	ø50 mm	kork.105 mm
600-142-003	ø50 mm	kork.135 mm
600-142-004	ø50 mm	kork.180 mm
600-142-006	ø80 mm	kork.135 mm
600-142-007	ø80 mm	kork.175 mm
600-142-009	ø95 mm	kork.205 mm



Kannellinen instrumenttilaatikko, ruostumaton teräs

600-310-100	100 x 60 x 40 mm
600-310-120	120 x 80 x 40 mm
600-310-160	160 x 100 x 30 mm
600-310-180	180 x 120 x 50 mm
600-310-200	200 x 100 x 50 mm
600-312-220	220 x 150 x 50 mm
600-310-260	260 x 150 x 50 mm
600-310-300	300 x 200 x 50 mm
600-312-400	400 x 200 x 80 mm
600-312-500	500 x 270 x 70 mm

Yhteystiedot:

Asiakaspalvelu puh. 03 3647 215

Tilaukset ja tiedustelut sähköposti: otoplug@otoplug.fi

Tarkemmat yhteystiedot: otoplug.fi

Meillä palvellaan!

Kannen kuva: Carola Hakola 2019



OTOPLUG OY

Osuusmyllynkatu 7, 33700 TAMPERE | 03 364 7215
otoplug@otoplug.fi | otoplug.fi